

Planta Baixa  
ESC. 1: 100

**LEGENDA DE MATERIAS**


T10 - Tábua de Brindisado  
T101 - Tábua forada ou laminada para fechamento em briga de 20x100  
T102 - Fôrma de placa cimentada com pintura PVA cor branco ou areia  
R101 - Tela sintética de malha de 10x10  
R102 - Cerâmica para piso lavável 40x40 ou 60x60 com traçado no quadrado  
R103 - Pisos com efeito visual semelhante ao quadrado de 40x40  
R104 - Cerâmica para parede laminado 30x45 ou 30x60 em 20x30  
R105 - Cerâmica para parede laminado 30x45 ou 30x60 em 20x30 em 20x30

PROPOSTA	PROJETO	PROVA	ASSINATURA	DATA
PROJ. ARQUITET. INSTITUCIONAL	PROJ. EXECUTIVO DE REFORMA	FEIRA PERMANENTE DO RIACHO FUNDO I		
PLANTA BARRA				
BARRA DE TITULO				


**SCS Qd. 04 BIA Ed. Vera Cruz 3º ANDAR - Brasília DF**  
**Fone: 61-3316.8000**  
**www.abec.com.br**

<b>SETOR:</b>	RIACHO FUNDO I
<b>ENCOMENDADO POR:</b>	ACS - LOTES 01, 03 E 04 - RIACHO FUNDO I (DF)
<b>PROPRIETARIO:</b>	GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
<b>AUTOR DO PROJETO:</b>	ROBERTO LIMA FERREIRA NUNES - SITE - SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA
<b>NÚMERO DO PROCESSO DO GDF:</b>	0136-00089/1994
<b>RESPONSÁVEL TÉCNICO:</b>	


PROFESSOR: \_\_\_\_\_  
 ARQUITETO PROJETISTA: \_\_\_\_\_  
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: \_\_\_\_\_



Detalhe - Rampa Lateral Esquerda  
ESC. 1: 50




Detalhe - Rampa Frontal A  
ESC. 1: 50




Detalhe - Rampa Frontal B  
ESC. 1: 50




Vista - Rampa Lateral Esquerda  
ESC. 1: 50



Detalhe guarda-corpo  
ESC. 1: 25



Detalhe - Rampa Lateral Direita  
ESC. 1: 50



Detalhe - Reservatório de Água  
ESC. 1: 50

**NOTA RESERVATÓRIO ACRESCIMENTADO**

O Projeto foi APROVADO em Consulta prévia pelo COMOP - processo 01/2015-05/2016 - em 27/08/2016, para a construção de um reservatório de água de 30m³, localizado no lote 04, do SCS Qd. 04 BIA, Ed. Vera Cruz 3º andar, Brasília DF. O projeto foi elaborado para atender as necessidades de água para os pontos de venda e para o funcionamento da feira.

Nota de Acessibilidade:

1 - O Projeto foi elaborado em conformidade com a Norma ABNT NBR 9070 - 2004, e com a Lei nº 13.005/2014, Lei de Acesso Universal.

2 - O Projeto foi elaborado em conformidade com a Norma ABNT NBR 15629 - 2005, Norma de Acessibilidade de Edifícios e Unidades Habitacionais.

3 - O Projeto foi elaborado em conformidade com a Norma ABNT NBR 9071 - 2004, Norma de Acessibilidade de Espaços Públicos.

4 - A construção de um Reservatório de Água de 30m³, localizado no lote 04, do SCS Qd. 04 BIA, Ed. Vera Cruz 3º andar, Brasília DF, com a finalidade de atender as necessidades de água para os pontos de venda e para o funcionamento da feira.

5 - O Projeto foi elaborado em conformidade com a Norma ABNT NBR 9072 - 2004, Norma de Acessibilidade de Espaços Públicos.

<b>PROJETO DE ARQUITETURA INSTITUCIONAL</b>	<b>FOLHA</b>
<b>PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA</b>	<b>ARQ</b>
<b>FEIRA PERMANENTE DO RIACHO FUNDO I</b>	<b>04</b>
<b>PLANTA BARRA</b>	<b>REV 05</b>
DATA CRIAÇÃO: 16/06/2016	PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA - RA XIX**  
 Diretoria de Aprovação e Licenciamento  
 Gerência de Licenciamento de Obras e Atividades Econômicas

Despacho - RA-CAND/COEX/DIALIC/GELOAE

Brasília-DF, 07 de março de 2023.

**AO GAB,**

Em atenção ao Despacho - RA-CAND/GAB (105930833), referente a Circular n.º 7/2023 - SEGOV/SECID (103503145), seguem as informações solicitadas:

NOME DA FEIRA	NUMERO DO BOX	PONTO DE ENERGIA ELÉTRICA (SIM/NÃO)	PONTO DE ÁGUA POTÁVEL (SIM/NÃO)	INSTALAÇÃO DE ESGOTO SIM/NÃO	ATIVIDADE DO BOX (DE ACORDO COM A SETORIZAÇÃO DA FEIRA)(§ 3º, ART. 59A DECRETO N° 38.554/17)	CARACTERÍSTICAS FÍSICAS CONSTRUTIVAS - DIMENSÕES (INCLUSIVE ALTURA), MATERIAL UTILIZADO NA EDIFICAÇÃO, TIPO DE PISO E PORTA, OUTROS QUE JULGAR PERTINENTE DURANTE VISTORIA TÉCNICA	OCUPADO SIM/NÃO
Feira Candangolândia	12	SIM	SIM	SIM	Refeições Típicas Regionais, Lanches e Caldo de Cana Doc-(106033035)	Doc SEI (66138860)	NÃO
Feira Candangolândia	29	SIM	SIM	SIM	Refeições Típicas Regionais, Lanches e Caldo de Cana Doc(106033035)	É composto por pavimento térreo acessado por 2 portas de aço de rolar (padrão comercial) O Box de alvenaria' tem 2,30 x 3,80 m², com balcão de Alvenaria de concreto com dimensões 1,63 m de comprimento , 0,98 m de altura e 0,67 m de largura, há também janela de atendimento com, 1,15 m de altura e 1,20 de largura	NÃO
Feira Candangolândia	30	SIM	SIM	SIM	Refeições Típicas Regionais, Lanches e Caldo de Cana Doc(106033035)	É composto por pavimento térreo acessado por 2 portas de aço de rolar (padrão comercial) O Box de alvenaria' tem 2,30 x 3,80 m², com balcão de Alvenaria de concreto com dimensões 1,63 m de comprimento , 0,98 m de altura e 0,67 m de largura, há também janela de atendimento com, 1,15 m de altura e 1,20 de largura	NÃO
Feira Candangolândia	36	SIM	SIM	SIM	Jornais e Revistas e Prestação de Pequenos Serviços Doc-(106033035)	Doc SEI(66139015)	NÃO
Feira Candangolândia	51	SIM	SIM	SIM	Armarinho, Confecções,	É composto por dois pavimentos acessado por	

					Tecidos Calçados e Bolsas Artigos Religiosos e Produtos de Bazar Doc-(106033035)	porta de aço de rolar (padrão comercial) cujo pavimento térreo denominado 'loja' tem 10,14 m <sup>2</sup> , acessado por escada para o pavimento superior, denominado 'sobreloja' com dimensão, o qual pode ser usado como área de depósito ou extensão de serviço e lavado dividido por alvenaria à meia altura 1,40m de altura, com 0,80 de largura, 1,10 de comprimento e com altura de 0,60 cm de abertura para acesso, e elevado 26 cm composto por sanitário de porcelana com caixa acoplada, pia de plástico(PVC) e ralo no piso sem porta	
Feira Candangolândia	65	SIM	NÃO	SIM	Flores, Plantas Ornamentais, Cereais, Doces, Laticínios, Temperos, Raízes e Produtos Hortifrutigrangeiros Doc-(106033035)	Doc SEI (66139126)	NÃO
Feira Candangolândia	66	SIM	NÃO	SIM	Flores, Plantas Ornamentais, Cereais, Doces, Laticínios, Temperos, Raízes e Produtos Hortifrutigrangeiros Doc-(106033035)	Doc SEI(66139221)	NÃO
Feira Candangolândia	70	SIM	SIM	SIM	Armarinho, Confecções, Tecidos Calçados e Bolsas Artigos Religiosos e Produtos de Bazar Doc-(106033035)	E composto por dois pavimentos acessado por porta de aço de rolar (padrão comercial) cujo pavimento térreo denominado 'loja' tem 10,14 m <sup>2</sup> , acessado por escada para o pavimento superior, denominado 'sobreloja' com dimensão, o qual pode ser usado como área de depósito ou extensão de serviço e lavado dividido por alvenaria à meia altura 1,40m de altura, com 0,80 de largura, 1,10 de comprimento e com altura de 0,60 cm de abertura para acesso, e elevado 26 cm composto por sanitário de porcelana com caixa acoplada, pia de plástico(PVC) e ralo no piso sem porta	NÃO
Feira Candangolândia	72	SIM	NÃO	SIM	Armarinho, Confecções, Tecidos Calçados e Bolsas Artigos	É composto por dois pavimentos acessado por porta de aço de rolar (padrão comercial) cujo pavimento térreo denominado 'loja' tem	NÃO

					Religiosos e Produtos de Bazar Doc-(106033035)	10,14 m <sup>2</sup> , acessado por escada para o pavimento superior , denominado 'sobreloja' com dimensão , o qual pode ser usado como área de depósito ou extensão de serviço e lavado dividido por alvenaria á meia altura 1,40m de altura, com 0,80 de largura, 1,10 de comprimento e com altura de 0,60 cm de abertura para acesso, e elevado 26 cm composto por sanitário de porcelana com caixa acoplada , pia de plástico(PVC) e ralo no piso sem porta	
Feira Candangolândia	<b>81</b>	SIM	NÃO	SIM	Jornais e Revistas e Prestação de Pequenos Serviços Doc-(106033035)	Doc -SEI (66139300)	NÃO
Feira Candangolândia	<b>85</b>	SIM	NÃO	SIM	Armarinho, Confecções, Tecidos Calçados e Bolsas Artigos Religiosos e Produtos de Bazar Doc-(106033035)	É composto por dois pavimentos acessado por porta de aço de rolar (padrão comercial) cujo pavimento térreo denominado 'loja' tem 10,14 m <sup>2</sup> , acessado por escada para o pavimento superior , denominado 'sobreloja' com dimensão , o qual pode ser usado como área de depósito ou extensão de serviço e lavado dividido por alvenaria á meia altura 1,40m de altura, com 0,80 de largura, 1,10 de comprimento e com altura de 0,60 cm de abertura para acesso, e elevado 26 cm composto por sanitário de porcelana com caixa acoplada , pia de plástico(PVC) e ralo no piso sem porta	NÃO
Feira Candangolândia	<b>95</b>	SIM	NÃO	SIM	Flores e plantas ornamentais Doc-(106033035)	É composto por dois pavimentos acessado por porta de aço de rolar (padrão comercial) cujo pavimento térreo denominado 'loja' tem 3,30 X 2,90 m <sup>2</sup> , acessado por escada para o pavimento superior , denominado 'sobreloja' com dimensão , o qual pode ser usado como área de depósito ou extensão de serviço e lavado dividido por alvenaria á meia altura 1,40m de altura, com 0,80 de largura, 1,10 de comprimento e com altura de 0,60 cm de abertura para acesso, e elevado 26 cm composto por sanitário de porcelana com caixa acoplada , pia de	NÃO

						plástico(PVC) e ralo no piso sem porta	

**ELSON RODRIGUES DE CARVALHO**

GELOAE



Documento assinado eletronicamente por **ELSON RODRIGUES DE CARVALHO - Matr.1698728-4, Gerente de Licenciamento de Obras e Atividades Econômicas**, em 07/03/2023, às 15:51, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=107563281)  
verificador= **107563281** código CRC= **ACB42D72**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

QRO Área Especial nº 01 - Bairro Candangolândia - CEP 71.727-050 - DF

36862628